

Nouvelle Gamme

TRI SELECTIF



Corbeille Push 40 et 65 L

Corps en acier poudré anti-UV, coloris gris manganèse ou blanc. Système d'ouverture push/pull grâce à son loqueteau mécanique.

4 pieds réglables en plastique pour les sols irréguliers. Signalétique sur la porte.

Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.

Bleu : papier, jaune : plastique, gris : autres déchets, blanc : gobelets, marron : cartouches (autres nous consulter).

Bac intérieur. Produit recyclable.

40 L : L x P x H : 380 x 380 x 760 mm.

65 L : L x P x H : 380 x 620 x 760 mm.

Variantes : modèles avec serrure, modèles 75 L et 90 L.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93636	Corbeille Push 40 L
93637	Corbeille Push 65 L



Vidage grâce au bac intérieur



20 L, 40 L et 60 L en îlot

Corbeille Crop

Corps en acier poudré anti-UV gris manganèse.

Couvercle amovible de couleur à ouverture calibrée pour le tri. Kit étriers intégré pour maintien du sac.

Bleu : papiers, jaune : plastique, gris : autres déchets, rouge : métal, vert : verre.

20 L : L x P x H : 142 x 270 x 592 mm.

40 L : L x P x H : 270 x 270 x 592 mm.

60 L : L x P x H : 422 x 270 x 592 mm.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93638	Corbeille Crop 20 L
93639	Corbeille Crop 40 L
93640	Corbeille Crop 60 L

Corbeille Monk

Support sac 2 ou 3 flux.

Structure en acier poudré anti-UV.

Socle et barre transversale coloris blanc.

Maintien du sac par ceinture élastique.

Planches autocollantes tri sélectif fournies.

2 flux : 2 x 75 L : coloris bleu et jaune ou gris et jaune.

3 flux : 3 x 45 L : coloris bleu, jaune et gris.

2 flux : L x P x H : 500 x 450 x 900 mm.

3 flux : L x P x H : 500 x 450 x 900 mm.

Option : kit 4 roulettes.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93641	Corbeille Monk 2 flux
93642	Corbeille Monk 3 flux





CORBEILLES - DISTRIBUTEURS



3 x 15 L



2 x 8 L



Stickers de tri fournis

Corbeille Collect

Corps en acier poudré anti-UV, coloris blanc.
Seaux polypropylène avec anse de préhension.
Planche de stickers fournie : signalétique à
disposer selon le choix du tri.
2 x 8 L : L x P x H : 353 x 332 x 355 mm.
3 x 8 L : L x P x H : 518 x 332 x 355 mm.
2 x 15 L : L x P x H : 441 x 367 x 415 mm.
3 x 15 L : L x P x H : 650 x 367 x 415 mm.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93643	Corbeille Collect 2 x 8 L
93644	Corbeille Collect 3 x 8 L
93645	Corbeille Collect 2 x 15 L
93646	Corbeille Collect 3 x 15 L



Poubelle mobile 80 L

Polyéthylène haute densité (PEHD).
Roues lisses, poignée de transport et pédale.
Méthode HACCP.
Corps blanc avec couvercle blanc, jaune, bleu, vert ou rouge.
L x P x H : 490 x 415 x 735 mm - 4,52 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93647	Poubelle mobile 80 L

Poubelle 50 L

Corbeille en polypropylène.
Pédale en façade et seau intérieur avec anse plastique.
Méthode HACCP. Coloris blanc.
L x P x H : 418 x 407 x 563 mm - 2,8 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93648	Poubelle 50 L



Poubelle 20 L

Acier poudré anti-UV, coloris bleu pastel ou blanc.
Autres coloris et contenances disponibles.
Pédale antidérapante en plastique.
Méthode HACCP.
Ø x H : 290 x 470 mm - 2,80 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93649	Poubelle 20 L



Autre coloris disponibles

Prix
Malin

Distributeur essuie-mains

Ouverture frontale pour la mise en place rapide du consommable et le nettoyage.
Verrouillage par serrure à clé.
Jusqu'à 400 feuilles de papier enchevêtrées (24 x 26 cm).
Fenêtre de contrôle du consommable.

Modèle plastique : ABS blanc.
L x P x H : 280 x 130 x 370 mm - 1,2 kg.
Option : sachet de 5 plaques de régulation du débit feuille à feuille.

Modèle acier : acier poudré anti-UV coloris blanc.
Pièce plastique intégrée de régulation du débit.
L x P x H : 255 x 125 x 400 mm - 2,37 kg.
Option : inox brossé ou coloris gris manganèse, gris métal.



Modèle plastique



Modèle acier



> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93650	Distributeur modèle plastique
93651	Distributeur modèle acier



Distributeur essuie-mains à dévidage central

Plastique ABS blanc.
Ouverture frontale pour la mise en place rapide du consommable et le nettoyage. Serrure à clé. Kit de fixation fourni (chevilles + vis).
Accepte des rouleaux de 450 formats (Ø max : 220 mm, hauteur max : 250 mm).
L x P x H : 255 x 260 x 370 mm - 1,9 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93652	Distributeur essuie-mains à dévidage central



Couvercle pour éviter l'évaporation du gel

Distributeur de savon

Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir.
Système anti-goutte. Réservoir amovible transparent.
Remplissage par le dessus.
Verrouillage par serrure à clé.
Débit : 1,3 ml par pression.
Accepte les gels hydroalcooliques (sauf microbilles).

Modèle plastique 0,8 L : ABS avec additif «antistatique».
Couvercle amovible pour remplissage par le haut.
Kit de fixation fourni (chevilles + vis).
L x P x H : 110 x 115 x 200 mm - 0,35 kg.

Modèle inox 1,1 L : inox poudré AISI 304 (18/10), coloris gris manganèse, blanc ou bleu pastel.
Fenêtre de contrôle du consommable.
L x P x H : 130 x 100 x 220 mm - 0,60 kg.
Option : couvercle pour éviter l'évaporation du gel.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93653	Distributeur plastique
93654	Distributeur inox poudré
93655	Couvercle pour distributeur inox



Distributeur inox



Distributeur plastique



DISTRIBUTEURS DE GEL

Stations de désinfection des mains

Acier poudré anti-UV, coloris blanc ou gris manganèse.
Serrure à clé pour la recharge du gel désinfectant.
Plaque signalétique neutre (personnalisable).
Option : lot de 10 affichettes adhésives.
Modèle sur pied : L x P x H : 380 x 380 x 1630 mm.

+ Produit

Sans contact



Recharge rapide et facile

Station automatique


Distributeur par capteur infrarouge, coloris blanc.
Réservoir 0,85 L.
Alimentation 4 piles LR6.
Débit réglable de 0,5 - 2,5 ml.



Affichettes en option

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93340	Station automatique



Station murale ou sur poteau à coude

Distributeur en polycarbonate translucide incassable 3 mm.
Réservoir 0,85 L. Distribution au coude.
Débit : 1 ml par pression. Fixation murale en 4 points ou sur poteau (fourni avec 2 colliers de serrage, livré sans poteau).
Totem coloris gris manganèse uniquement.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93353	Station murale à coude
93354	Station sur poteau à coude



Station murale



Station sur poteau

Station à pédale

Distribution du gel en ABS blanc. Réservoir 1,1 L.
Système à pédale. Débit : 1,3 ml par pression.
Couvercle sur le réservoir évitant l'évaporation du gel.



> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93402	Station à pédale

Station à coude

Distributeur en polycarbonate translucide incassable 3 mm. Réservoir 0,85 L. Commande au coude par barre de pression inox AISI 304 (18/10). Débit : 1 ml par pression.



> (PU € HT)


Réf.	Désignation
93656	Station à coude

Borne mobile et réglable

Borne équipée de 2 roues, déplaçable par léger basculement. Coloris noir mat ou gris clair. Réservoir réglable en hauteur de 97 à 123 cm, capacité 1 L. Verrouillage anti-vol. Hauteur totale 150 cm, socle lesté 37 x 40 cm. Poids 18 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93658	Borne mobile et réglable



Sans Contact



Borne automatique

Poteau en acier inoxydable AISI 201 ou acier poudré époxy noir, Ø 51 mm. Hauteur : 1600 mm. Base lestée sur une platine en acier galvanisé, recouverte d'un cache Ø 320 mm. Distributeur de gel automatique (sans contact) en ABS blanc de 1100 ml. Débit : 1 ml. Fermeture sécurisée par serrure à clé. Alimentation électrique par pile (4 x LR6 - AA) - 70 000 cycles. L x P x H : 140 x 106 x 236 mm.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93659	Borne automatique



Borne de désinfection

Borne en acier inoxydable brossé avec commande à pédale. Montage facile. Adaptée à divers formats de bouteilles de 150 ml à 1 L. Dimensions intérieures utiles : 110 x 110 mm. Vis de fixation au sol anti-vandalisme fournies. Garantie 10 ans. Fabrication française.

> (PU € HT)


Réf.	Désignation
93657	Borne de désinfection

Borne universelle

Acier inoxydable brossé. Commande au pied totalement mécanique. Borne autostable qui peut être fixée au sol. Adaptable à toutes les bouteilles avec poussoir. H x Ø : 1000 x 114 mm. Ø platine : 330 mm. Variante : modèle en alu thermolaqué coloris gris manganèse.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93334	Borne universelle





Bidon de gel 5 L

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction. Incolore et inodore. PH 6,5 +/- 0,5. Activité virucide : EN 14476 complète sur Norovirus, Poliovirus et Adenovirus (30sec), sur Coronavirus et Papillomavirus (30 sec), sur H1N1 (60 sec), BVDV (30 sec) et PRV (60 sec).

Minimum de commande 6 bidons.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93493	Bidon de gel 5 L



Armoire à pharmacie

Acier poudré anti-UV.

Étagères en plastique transparent réglables en hauteur.

Coffres et balconnets de rangement en plastique transparent.

Serrure à clé.

1 porte : L x P x H : 300 x 130 x 455 mm - 2,68 kg.

2 portes : L x P x H : 520 x 200 x 540 mm - 5,69 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
79418	Armoire 1 porte
79419	Armoire 2 portes

Mallette 1^{er} secours

Selon le code du travail, tout lieu de travail doit être équipé de matériel de premiers secours.

Mallette en plastique polypropylène.

Livrée avec fixation murale.

L x P x H : 350 x 90 x 270 mm - 0,63 kg.

Option : kits équipements premiers secours.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93660	Mallette 1 ^{er} secours



Visière de protection

Écran facial transparent en PET souple ép. 0,5 mm incassable avec sangle flexible noire.

Boucles de réglage du tour de tête. H x L : 285 x 345 mm.

Vendue par lot de 10.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93339	Visière de protection

Prix
Malin

Paroi de protection mobile

Paroi très stable avec ouverture passe-documents.
Écran en plexiglas transparent.
Piétement avec retour pour une meilleure stabilité.
Il peut être fixé par adhésif double face (fourni).
Petit modèle : L x H x P : 76 x 60 x 16 cm.
Ouverture L x H : 30 x 10 cm. Poids : 4 kg.
Grand modèle : L x H x P : 76 x 95 x 16 cm.
Ouverture L x H : 30 x 15 cm. Poids : 6 kg.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93337	Paroi petit modèle
93338	Paroi grand modèle



Écran de protection mobile

Paroi équipée d'une trappe passe-documents et d'un cercle de 31 trous Ø 5 mm pour faciliter la communication.
Plexiglas transparent avec piétement.
Trappe L x H : 280 x 70 mm.
Vendu par lot de 5.
Petit modèle : L x H x P : 650 x 650 x 250 mm.
Grand modèle : L x H x P : 900 x 650 x 250 mm.

> (PU € HT)


Réf.	Désignation
93335	Écran petit modèle
93336	Écran grand modèle

Cloison écran de protection

Structure en aluminium anodisé naturel 5 x 2,5 cm, montée sur pieds métalliques 30 x 2,5 cm.
Plexiglas 100% transparent incassable. Passe-documents réglable en hauteur (ouverture max 21 cm).
Mise en continu possible de plusieurs écrans côte à côte.
Fixation possible sur plan de travail, visserie fournie.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93661	Écran 100 x 80 cm - 7 kg
93662	Écran 100 x 100 cm - 8 kg
93663	Écran 100 x 120 cm - 9 kg



Passe-documents réglable en hauteur



ÉCRANS DE PROTECTION



Écran de protection suspendu

Plexiglas transparent ép. 0,7 mm tendu entre 2 barres en profilé aluminium anodisé naturel.

À suspendre au plafond ou une poutre par 2 câbles en acier inox longueur 2 m (à recouper éventuellement).

Pièces de fixation + visserie + chevilles fournies.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93664	Écran H x L : 70 x 120 cm
93665	Écran H x L : 70 x 150 cm
93666	Écran H x L : 100 x 150 cm



Séparateur central ou latéral

Séparateur à fixer sur bureau ou table sans perçage à l'aide des 2 pince-étaux fournis.

Vitre en plexiglas PMMA 100% transparent.

Ouverture en partie basse (H x L : 3 x 30 cm) passe-documents.

Étaux de fixation en acier laqué gris, pour plateaux épaisseur maxi 40 mm.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93667	Séparateur central H x L : 55 x 70 cm
93668	Séparateur central H x L : 55 x 90 cm
93669	Séparateur central H x L : 55 x 118 cm
93670	Séparateur latéral H x L : 55 x 70 cm
93671	Séparateur latéral H x L : 55 x 90 cm
93672	Séparateur latéral H x L : 55 x 118 cm



Séparateur latéral



Séparateur central

Cloison mobile

Plexiglas transparent souple ép. 1 mm, non-feu M2, résistant efficacement aux chocs.

Cadre aluminium section Ø 40 mm très rigide avec patins ou roulettes.

Cloison avec patins H x L : 201 x 100 cm.

Cloison avec roulettes H x L : 206 x 100 cm.

> (PU € HT)

Réf.	Désignation
93673	Cloison mobile avec patins
93674	Cloison mobile avec roulettes



Piètement avec patins



Piètement avec roulettes